

TABURETES PLEGABLES / FOLDABLE STOOLS / MARCHEPIEDS PLIABLES / TAMBORETES DOBRÁVELS

K-FOLD Taburete plegable
Folding stool
Marchepied pliant
Tamborete dobrável

EN 14183


150 kg



REF 26 645 203



Sistema de bloqueo de seguridad
Safety locking system
Système de verrouillage de sécurité
Sistema de bloqueio de segurança



Escalón súper-ancho de 230 mm de huella
Super-wide step with 230 mm footprint
Marche super large de 230 mm d'empreinte
Degrau super largo de 230 mm de pegada



Tapafinal de SBS con relieves antiderrapantes
SBS end cap with anti-slip reliefs
Patin en SBS avec reliefs antidérapants
Pé de SBS com relevos antiderrapantes

TABURETES PLEGABLES / FOLDABLE STOOLS / MARCHEPIEDS PLIABLES / TAMBORETES DOBRÁVELS

K-FOLD

EN 14183

150 kg



REF	Escalones Steps Marches Degraus						kg
26 645 202	2	0,84	0,46	0,53	2,46	0,46	4,2
26 645 203	3	1,17	0,69	0,77	2,69	0,46	6,7
26 645 204	4	1,50	0,92	1,03	2,92	0,46	8,4
26 645 103 *	3	1,17	0,69	0,85	2,69	0,46	7,2
26 645 104 *	4	1,50	0,92	1,10	2,92	0,46	8,9



ES Taburete para uso profesional que permite bajar de frente.

Inclinación del tramo soporte de 87° que permite acercarse mucho a la zona de trabajo.

Escalón súper-ancho de huella de 23 cm con relieves antideslizantes.

Barandilla de seguridad y ruedas de desplazamiento de Ø80 mm para facilitar su traslado, según modelo.

Diseñado para soportar 150 kg según norma EN 14183.

EN Stool for professional use that can be lowered frontally.

The 87° inclination of the support section makes it possible to get very close to the working area.

Super-wide step with 23 cm tread with anti-slip reliefs.

Safety handrail and Ø80 mm scroll wheels for easy transport, depending on model.

Designed to support 150 kg according to EN 14183 standard.

FR Tabouret à usage professionnel pouvant être abaissé frontalement.

L'inclinaison de 87° de la section de support permet de se rapprocher très près de la zone de travail.

Marche très large avec un giron de 23 cm et des reliefs antidérapants.

Main courante de sécurité et roues de déplacement de Ø80 mm pour faciliter le transport, selon le modèle.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 14183.

PT Banco para uso profissional que pode ser baixado frontalmente.

A inclinação de 87° da secção de suporte permite-lhe aproximar-se muito da área de trabalho.

Degrau super largo com piso de 23 cm com relevos antiderrapantes.

Corrimão de segurança e rodas de rolagem de Ø80 mm para facilitar o transporte, consoante o modelo.

Concebido para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 14183.



Rueda de desplazamiento de Ø80 mm
Scroll wheel of Ø80 mm
Roue de déplacement de Ø80 mm
Roda de rolagem de Ø80 mm



Sistema de bloqueo de seguridad en barandilla
Safety locking system on safety railing
Système de verrouillage en rampe de sécurité
Sistema de bloqueio em corrimão de segurança



Barandilla de seguridad y ruedas de desplazamiento de Ø80 mm, según modelo
Safety handrail and Ø80 mm scroll wheels, depending on model
Main courante de sécurité et roues de déplacement de Ø80 mm pour, selon le modèle
Corrimão de segurança e rodas de rolagem de Ø80 mm, consoante o modelo

K-FOLD

EN 14183

150 kg



ES La inclinación del tramo de ascenso de 45° permite bajar de frente de forma cómoda.

EN The 45° slope of the ascent section allows you to descend comfortably from the front.

FR La pente de 45° de la partie ascendante permet de descendre confortablement par l'avant.

PT A inclinação de 45° da secção de subida permite descer confortavelmente de frente.



TABURETES PLEGABLES / FOLDABLE STOOLS / MARCHEPIEDS PLIABLES / TAMBORETES DOBRÁVELS

K-FOLD

EN 14183

150 kg



RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1	29 040 043 Juego de tapafinales SBS 64x25 mm / Set of SBS end caps 64x25 mm / Jeu de patins SBS 64x25 mm / Conjunto de pés SBS 64x25 mm
2	29 040 007 Juego de tapas PE 64x25 mm / Set of PE plugs 64x25 mm / Jeu de bouchons PE 64x25 mm / Conjunto de tampas PE 64x25 mm
3	29 040 013 Juego de tapas PE Ø30 mm / Set of PE plugs Ø30 mm / Jeu de bouchons PE Ø30 mm / Conjunto de tampas PE Ø30 mm
4	29 040 042 Juego de tapafinales SBS 48x50 mm / Set of SBS end caps 48x50 mm / Jeu de patins SBS 48x50 mm / Conjunto de pés SBS 48x50 mm
5	29 040 031 Juego de tapas PE 33x20 mm / Set of PE plugs 33x20 mm / Jeu de bouchons PE 33x20 mm / Conjunto de tampas PE 33x20 mm
6	29 060 011 Conjunto rueda Ø80 mm / Set of wheel Ø80 mm / Jeu de roues Ø80 mm / Conjunto de roda Ø80 mm

