

KLAK-KLAK Escalera telescópica de apoyo
Leaning telescopic ladder
Échelle télescopique d'appui
Escada telescópica de apoio

EN 131-6

150 kg



REF 24 393 210

ES Construida con perfiles de aluminio anodizado.
Base estabilizadora en escaleras de más de 3 m de altura.
Sistema de bloqueo automático, la escalera se retrae gradualmente después del bloqueo.
Puede utilizarse en alturas de trabajo variables.
Muy compacta de almacenar y transportar.
Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131-6.

EN Made of anodised aluminium profiles.
Stabilising base for ladders over 3 m high.
Automatic locking system, the ladder retracts gradually after locking.
It can be used at variable working heights.
Very compact to store and transport.
Designed to support 150 kg according to EN 131-6 standard.


FR Fabriqué en profilés d'aluminium anodisé.
Base stabilisatrice pour les échelles de plus de 3 m de haut.
Système de verrouillage automatique, l'échelle se rétracte progressivement après verrouillage.
Elle peut être utilisée à des hauteurs de travail variables.
Très compact pour le stockage et le transport.
Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 131-6.

PT Fabricados em perfis de alumínio anodizado.
Base estabilizadora para escadas com mais de 3 m de altura.
Sistema de bloqueio automático, a escada retrai-se gradualmente após o bloqueio.
Pode ser utilizada em alturas de trabalho variáveis.
Muito compacto para guardar e transportar.
Concebida para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 131-6.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados.
Products supplied partially disassembled.
Produits fournis partiellement démontés.
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.



Bloqueo de seguridad de los peldaños
Rungs safety lock
Blocage de sécurité des échelons
Trava de segurança das degraus



Peldaños con relieves antideslizantes
Rungs with anti-slip reliefs
Échelons avec des reliefs antidérapants
Degraus com relevos antiderrapantes



La escalera plegada ocupa muy poco espacio
The folded ladder takes up very little space
L'échelle pliée prend très peu de place
A escada dobrada ocupa muito pouco espaço

KLAK-KLAK

EN 131-6

150 kg

Tested **1500** 10.000 CYCLES



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus						kg
24 392 909	9	0,87	2,90	3,80	0,08	-	8,0
24 393 210	10	0,90	3,20	4,10	0,08	0,77	10,5
24 393 812	12	0,96	3,80	4,70	0,08	0,87	13,0
24 394 113	13	0,99	4,10	5,00	0,08	0,87	14,0



Ajuste la escalera a la altura deseada
Adjust the ladder to the desired height
Ajustez l'échelle à la hauteur souhaitée
Ajuste a escada para a altura desejada



ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

KLAK-KLAK

EN 131-6

150 kg



RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 035	Juego de conteras PVC para base estabilizadora de 63x17 mm / Set of PVC end caps for 63x17x mm stabilizer bar / Jeu de patins PVC pour barre stabilisatrice de 63x17 mm / Conjunto de pés PVC para base estabilizadora de 63x17 mm
2 29 040 036	Juego de tapas para base estabilizadora / Set of plugs for stabilizer bar / Jeu de bouchons pour barre stabilisatrice / Conjunto de tampas para base estabilizadora
3 29 020 062	Conjunto base estabilizadora 63x17x770 mm / Set stabilizer bar 63x17x770 mm / Kit barre stabilisatrice 63x17x770 mm / Conjunto base estabilizadora 63x17x770 mm
3 29 020 063	Conjunto base estabilizadora 63x17x870 mm / Set stabilizer bar 63x17x870 mm / Kit barre stabilisatrice 63x17x870 mm / Conjunto base estabilizadora 63x17x870 mm

