

ESCALERAS PARA MANTENIMIENTO / LADDERS FOR MAINTENANCE / ÉCHELLES POUR MAINTENANCE / ESCADAS PARA MANUTENÇÃO

**K-TELEX 45 &  
K-TELEX 45S**


Escalera móvil con plataforma, telescópica y plegable  
Mobile ladder with platform, telescopic and folding  
Échelle mobile avec plate-forme, télescopique et pliante  
Escada móvel com plataforma, telescópica e dobrável

EN 131-7

150 kg



REF 26 145 145



40x45 cm

Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes  
Work platform with anti-slip reliefs  
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants  
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes



Bandeja para herramientas  
Tray for tools  
Plateau pour les outils  
Bandeja para ferramentas



Sistema de bloqueo  
Locking system  
Système de verrouillage  
Sistema de bloqueio



Rueda de desplazamiento de Ø125 mm  
Scroll wheel of Ø125 mm  
Roue de déplacement de Ø125 mm  
Roda de rolagem de Ø125 mm

## K-TELEX 45 & K-TELEX 45S

EN 131-7

150 kg



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus						kg
26 145 134	4	2,13	1,02 / 1,54	3,02 / 3,54	1,05	-	18,7
26 145 145 *	5	2,40	1,28 / 2,06	3,28 / 4,06	1,05	1,63	25,0
26 145 034	4	2,13	1,02 / 1,54	3,02 / 3,54	1,05	-	19,0
26 145 045 *	5	2,40	1,28 / 2,06	3,28 / 4,06	1,05	1,63	25,3



**ES** Tramo de ascenso y soporte extensibles que permiten adaptarnos a diferentes alturas y desniveles.

Escalera que permite trabajar en altura sobre una plataforma estable y protegida perimetralmente 360°.

Estabilizadores laterales en modelos de 5 peldaños que aportan la estabilidad necesaria.

Ruedas en tramo soporte para desplazarla cómodamente.

Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131-7.

**EN** Extendable ascent section and support that allow us to adapt to different heights and slopes.

Ladder for working at height on a stable platform with 360° perimeter protection.

Lateral stabilisers on the 5-step models provide the necessary stability.

Wheels on the support section for easy moving.

Designed to support 150 kg according to EN 131-7 standard.

**FR** Section d'ascension et support extensibles qui permettent de s'adapter à différentes hauteurs et pentes.

Échelle pour le travail en hauteur sur une plate-forme stable avec protection périmétrique à 360°.

Stabilisateurs latéraux du modèles à 5 marches assurent la stabilité nécessaire.

Roues sur la section de support pour faciliter le déplacement.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 131-7.

**PT** Secção de subida extensível e suporte que permite adaptar-se a diferentes alturas e inclinações.

Escada para trabalhos em altura sobre uma plataforma estável com proteção perimetral de 360°.

Estabilizadores laterais no modelos de 5 degraus proporcionam a estabilidade necessária.

Rodas na secção de suporte para facilitar a deslocação.

Concebida para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 131-7.



Doble cierre de seguridad  
Double safety lock  
Double verrouillage de sécurité  
Bloqueio duplo de segurança



Estabilizador lateral  
Side stabiliser  
Stabilisateur latéral  
Estabilizador lateral



Guardacuerpos fijo  
Fixed bodyguard  
Garde-corps fixe  
Guarda-costas fixo



Guardacuerpos abatible  
Hinged bodyguard  
Garde-corps à charnière  
Guarda-costas articulado

Productos suministrados parcialmente desmontados.  
Products supplied partially disassembled.  
Produits fournis partiellement démontés.  
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.

**K-TELEX 45 &  
K-TELEX 45S**

EN 131-7

150 kg



**ES** Estabilizadores laterales en el tramo soporte para asegurar los requerimientos del ensayo de estabilidad de la Norma EN 131-7.

**EN** Lateral stabilisers on the support section to ensure the stability test requirements of European Standard EN 131-7.

**FR** Stabilisateurs latéraux sur la section de support pour garantir les exigences du test de stabilité de la norme européenne EN 131-7.

**PT** Estabilizadores laterais na secção de apoio para garantir os requisitos do ensaio de estabilidade da norma europeia EN 131-7.



**K-TELEX 45 &  
K-TELEX 45S**

**EN 131-7**

**150** kg



**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 060 009	Rueda de desplazamiento de Ø125 mm / Scroll wheel of Ø125 mm / Roue de déplacement de Ø125 mm / Roda de rolagem de Ø125 mm
2 29 040 007	Juego de tapas PE 64x25 mm / Set of PE plugs 64x25 mm / Jeu de bouchons PE 64x25 mm / Conjunto de tampas PE 64x25 mm
3 29 040 013	Juego de tapas PE Ø30 mm / Set of PE plugs Ø30 mm / Jeu de bouchons PE Ø30 mm / Conjunto de tampas PE Ø30 mm
4 29 040 014	Juego de conteras base SBS 64x25 mm / Set of SBS end caps 64x25 mm / Jeu de sabots pour barre stabilisatrice SBS 64x25 mm / Conjunto de pés SBS 64x25 mm

