

**XL** Escalera de tijera  
Stepladder  
Escabeau  
Escadote

**EN 131**

**150 kg**




REF 23 325 004



Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes  
Work platform with anti-slip reliefs  
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants  
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes



Bandeja para herramientas  
Tray for tools  
Plateau pour les outils  
Bandeja para ferramentas



Tope antiatrapamiento  
Anti-trapping stop  
Arrêt anti-piégeage  
Batente anti-encarceramento

XL

EN 131

150 kg



| REF            | Escalones<br>Steps<br>Marches<br>Degraus |      |      |      |      |      | kg   |
|----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| 23 325 003     | 3  | 1,53 | 0,68 | 0,77 | 2,68 | 0,51 | 6,0  |
| 23 325 004     | 4  | 1,78 | 0,92 | 0,94 | 2,92 | 0,53 | 7,0  |
| 23 325 005     | 5  | 2,03 | 1,16 | 1,10 | 3,16 | 0,55 | 7,6  |
| 23 325 006     | 6  | 2,28 | 1,40 | 1,27 | 3,40 | 0,58 | 9,0  |
| 23 325 007     | 7  | 2,53 | 1,63 | 1,43 | 3,63 | 0,61 | 9,6  |
| 23 325 008 *   | 8  | 2,78 | 1,87 | 1,59 | 3,87 | 0,63 | 11,4 |
| 23 325 009 *   | 9  | 3,03 | 2,10 | 1,75 | 4,10 | 0,65 | 16,4 |
| 23 325 010 * # | 10                                       | 3,28 | 2,33 | 1,91 | 4,33 | 0,68 | 17,7 |
| 23 325 011 * # | 11                                       | 3,53 | 2,56 | 2,07 | 4,56 | 0,70 | 19,2 |
| 23 325 012 * # | 12                                       | 3,78 | 2,81 | 2,23 | 4,81 | 0,73 | 21,0 |



**ES** Escalera diseñada para uso intensivo.

Plataforma de aluminio de 30x30 cm.

Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes, atornillados, que permiten su sustitución en caso de desperfecto.

Tirantes de seguridad antiapertura a partir de 8 escalones.

Ruedas de Ø80 mm en tramo soporte, según modelo.

Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131.

**EN** Ladder designed for intensive use.

30x30 cm platform and steps of 80 mm.

Screwed anti-slip reliefs.

Anti-opening safety straps from 8 steps upwards.

Ø80 mm wheels on support section, which can be replaced in the event of damage.

Designed to support 150 kg according to EN 131 standard.

**FR** Échelle conçue pour un usage intensif.

Plate-forme de 30x30 cm.

Marches de 80 mm avec marches antidérapantes, vissées, qui peuvent être remplacés en cas d'endommagement.

Sangles de sécurité anti-ouverture à partir de 8 marches.

Roues Ø80 mm sur la section de support, selon le modèle.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 131.

**PT** Escada concebida para uma utilização intensiva.

Plataforma de 30x30 cm.

Degrau de 80 mm com relevos antiderrapantes, aparafusados, que podem ser substituídos em caso de danos.

Cintas de segurança anti-abertura a partir dos 8 degraus.

Rodas de Ø80 mm na secção de suporte, consoante o modelo.

Concebida para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 131.




REF \*

Tirante de seguridad en aluminio  
Safety straps in aluminium  
Traverses de sécurité en aluminium  
Cintas de segurança de alumínio



REF #

Rueda de desplazamiento de Ø80 mm  
Scroll wheel of Ø80 mm  
Roue de déplacement de Ø80 mm  
Roda de rolagem de Ø80 mm



80 mm

Escalón de 80 mm con relieves antideslizantes  
Step of 80 mm with anti-slip reliefs  
Marche de 80 mm avec des reliefs antidérapants  
Degrau de 80 mm com relevos antiderrapantes



Escalones de 80 mm atornillados  
Screwed 80 mm steps  
Marche de 80 mm vissés  
Degrau de 80 mm aparafusados

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

**XL**

**EN 131**

**150 kg**



**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

| REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO   |
|--------------|---|
| 1 29 040 005 | Juego de tapafinales SBS 79x28 mm / Set of SBS end caps 79x28 mm / Jeu de patins SBS 79x28 mm / Conjunto de pés SBS 79x28 mm  |
| 2 29 040 011 | Juego de tapafinales SBS 58x25/74° mm / Set of SBS end caps 58x25/74° mm / Jeu de patins SBS 58x25/74° mm / Conjunto de pés SBS 58x25/74° mm  |
| 3 29 040 006 | Juego de tapas PE 58x25 mm / Set of PE plugs 58x25 mm / Jeu de bouchons PE 58x25 mm / Conjunto de tampas PE 58x25 mm  |
| 4 29 040 013 | Juego de tapas PE Ø30 mm / Set of PE plugs Ø30 mm / Jeu de bouchons PE Ø30 mm / Conjunto de tampas PE Ø30 mm  |
| 5 29 040 016 | Juego de topes blando negro Ø29x19 mm / Set of soft cleats black Ø29x19 mm / Jeu de taquets souple noir Ø29x19 mm / Conjunto de encaixes em macios Ø29x19 mm  |
| 6 29 040 030 | Juego de tapas superiores / Set of top plugs / Jeu de bouchons supérieurs / Conjunto de tampas superiores   |
| 7 29 040 017 | Juego de topes PE negro / Set of black PE cleats / Jeu de taquets PE noir / Conjunto de batentes PE pretos  |
| 8 29 030 151 | Tirante articulación de seguridad en aluminio XL 8 y 9 escalones / Aluminium safety straps XL 8 and 9 steps / Traverses de sécurité de aluminium XL 8 et 9 marches / Cintas de segurança de alumínio XL 8 e 9 degraus                         |
| 29 030 152   | Tirante articulación de seguridad en aluminio XL 10, 11 y 12 escalones / Aluminium safety straps XL 10, 11 and 12 steps / Traverses de sécurité de aluminium XL 10, 11 et 12 marches / Cintas de segurança de alumínio XL 10, 11 e 12 degraus |

**ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

| REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO   |
|--------------|---|
| A 29 000 029 | Escalón súper-ancho de 150 mm de huella / Super-wide step with 150 mm footprint / Marche super large de 150 mm d'empreinte / Degrau super largo de 150 mm de pegada |

