

**AGROCOMFORT
DOBLE**

Escalera de doble acceso
Double access step ladder
Escabeau double accès
Escada de acesso duplo

EN 131

150 kg



REF 23 130 006

ES Escalera diseñada para uso agrícola.

Amplia distancia entre escalones con 6° de inclinación lateral para mayor estabilidad.

Escalones de 80 mm que aportan mayor comodidad para uso intensivo.

Incorpora de serie bandeja para herramientas.

Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131.

EN Ladder designed for intensive use.

Wide step spacing, with 6° lateral inclination for greater stability.

80 mm steps for more comfort in intensive use.

Tool tray as standard.

Designed to support 150 kg according to EN 131 standard.

FR Échelle conçue pour un usage intensif.

Large espacement des marches, avec une inclinaison latérale de 6° pour une plus grande stabilité.

Marches de 80 mm pour un plus grand confort lors d'une utilisation intensive.

Bac à outils de série.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 131.

PT Escada concebida para uma utilização intensiva.

Ampla espaço entre os degraus, com 6° de inclinação lateral para maior estabilidade.


Degraus de 80 mm para maior conforto numa utilização intensiva.

Tabuleiro de ferramentas de série.

Concebida para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 131.



Bisagras en acero cincado de 3 mm de espesor
Hinges in 3 mm thickness galvanized steel
Charnières en acier zingué de 3 mm d'épaisseur
Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm de espessura



Escalón de 80 mm con relieves antideslizantes
Step of 80 mm with anti-slip reliefs
Marche de 80 mm avec des reliefs antidérapants
Degrau de 80 mm com relevos antiderrapantes



Tapafinal de SBS con relieves antideslizantes
SBS end cap with anti-slip reliefs
Patin en SBS avec reliefs antidérapants
Pé de SBS com relevos antiderrapantes



Bandeja para herramientas
Tray for tools
Plateau pour les outils
Bandeja para ferramentas

**AGROCOMFORT
DOBLE**

EN 131

150 kg

Tested **1500** 50.000 CYCLES

REF	Escalones Steps Marches Degraus								kg
23 130 004	4	1,10	1,00	1,00	2,49	0,18	0,50	7,0	
23 130 005	5	1,37	1,25	1,20	2,74	0,18	0,56	8,0	
23 130 006	6	1,64	1,50	1,40	2,99	0,18	0,62	9,0	
23 130 007	7	1,91	1,75	1,60	3,24	0,18	0,68	10,0	
23 130 008	8	2,18	2,00	1,81	3,49	0,18	0,74	11,7	
23 130 009	9	2,45	2,25	2,01	3,74	0,18	0,79	13,6	
23 130 010	10	2,72	2,50	2,21	3,99	0,18	0,85	19,9	
23 130 011	11	2,99	2,75	2,41	4,24	0,18	0,91	22,2	
23 130 012	12	3,26	3,00	2,61	4,49	0,18	0,96	24,6	

10 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA

Made in Spain

? POR ENCARGO / ON DEMAND / SUR DEMANDE / POR ENCOMENDA



AGROCOMFORT DOBLE

EN 131

150 kg



RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 005	Juego de tapafinales SBS 79x28 mm / Set of SBS end caps 79x28 mm / Jeu de patins SBS 79x28 mm / Conjunto de pés SBS 79x28 mm
2 29 040 030	Juego de tapas superiores / Set of top plugs / Jeu de bouchons supérieurs / Conjunto de tampas superiores
3 29 030 150	Tirante articulación de seguridad en aluminio COMFORT 4 escalones / Aluminium safety straps COMFORT 4 steps / Traverses de sécurité de aluminium COMFORT 4 marches / Cintas de segurança de alumínio COMFORT 4 degraus
29 030 151	Tirante articulación de seguridad en aluminio COMFORT 5,6,7 y 8 escalones / Aluminium safety straps COMFORT 5,6,7 and 8 steps / Traverses de sécurité de aluminium COMFORT 5,6,7 et 8 marches / Cintas de segurança de alumínio COMFORT 5,6,7 e 8 degraus
29 030 152	Tirante articulación de seguridad en aluminio COMFORT 9,10, 11 y 12 escalones / Aluminium safety straps COMFORT 9,10, 11 and 12 steps / Traverses de sécurité de aluminium COMFORT 9,10, 11 et 12 marches / Cintas de segurança de alumínio COMFORT 9,10, 11 e 12 degraus

