



**Escalera de plataforma móvil de 60°**  
**Mobile platform ladder of 60°**  
**Échelle mobile avec plate-forme 60°**  
**Escada móvel com plataforma 60°**

**EN 131-7**


**150 kg**



Zapatas de PVC antideslizantes  
PVC anti-slip end cap  
Patins antidérapants en PVC  
Pés antiderrapantes em PVC



Pasamanos a partir de 1 m de altura de plataforma  
Handrails from 1 m of platform height  
Rampes à partir de 1 m de hauteur de la plateforme  
Corrimãos a partir de 1 m da altura da plataforma



Escalón de 200 mm con relieves antideslizantes  
Step of 200 mm with anti-slip reliefs  
Marche de 200 mm avec des reliefs antidérapants  
Degrau de 200 mm com relevos antiderrapantes



**60°**

REF 26 560 105

ESCALERAS DE PLATAFORMA / PLATFORM LADDERS / ÉCHELLES DE PLATE-FORME / ESCADAS COM PLATAFORMA



**Escalera de plataforma móvil de 60°**  
**Mobile platform ladder of 60°**  
**Échelle mobile avec plate-forme 60°**  
**Escada móvel com plataforma 60°**

EN 131-7

150 kg



REF	Escalones Steps Marches Degraus							kg
26 560 102	2	0,50	2,50	1,60	0,75	1,02	60°	16,5
26 560 103	3	0,75	2,75	1,85	0,85	1,14	60°	19,5
26 560 104	4	1,00	3,00	2,10	0,85	1,27	60°	22,5
26 560 105	5	1,25	3,25	2,35	1,05	1,35	60°	25,5
26 560 106 *	6	1,50	3,50	2,60	1,20	1,50	60°	29,0
26 560 107 *	7	1,75	3,75	2,85	1,20	1,65	60°	31,0
26 560 108 *	8	2,00	4,00	3,10	1,40	1,80	60°	32,0
26 560 109 *	9	2,25	4,25	3,35	1,40	1,95	60°	34,0
26 560 110 *	10	2,50	4,50	3,60	1,60	2,10	60°	36,0



**ES** Inclinación del tramo soporte de 87° o 90°, según modelo, que permite reducir el espacio ocupado y acercarse mucho a la zona de trabajo.

Plataforma con zócalo de aluminio de 60x60 cm, con posibilidad de personalizarse, que proporciona el espacio necesario para trabajar de forma segura y eficiente.

Incorpora ruedas para facilitar su desplazamiento y, el modelo de 10 escalones, incluye doble base con ruedas con freno.

Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m de altura de plataforma.

Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131-7.

**EN** Inclinación of the support section of 87° or 90°, depending on the model, which reduces the space occupied and allows you to get very close to the work area.

60x60 cm aluminium plinth platform, which can be customised, provides the necessary space to work safely and efficiently.

It incorporates wheels for easy scrolling and the 10-step model includes a double base with wheels with brake.

Handrails on both sides from 1 m platform height.

Designed to support 150 kg according to EN 131-7 standard.

**FR** Inclinaison de la section d'appui de 87° ou 90°, selon le modèle, ce qui réduit l'espace occupé et permet de se rapprocher de la zone de travail.

La plate-forme en aluminium de 60x60 cm, qui peut être personnalisée, offre l'espace nécessaire pour travailler efficacement et en toute sécurité.

Il est équipé de roues pour faciliter le défilement et le modèle à 10 étapes comprend une double base avec roues avec frein.

Mains courantes des deux côtés à partir d'une hauteur de plate-forme de 1 m.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 131-7.


**PT** Inclinação da secção de apoio de 87° ou 90°, consoante o modelo, o que reduz o espaço ocupado e permite aproximar-se muito da zona de trabalho.

A plataforma de rodapé de alumínio de 60x60 cm, que pode ser personalizada, proporciona o espaço necessário para trabalhar de forma segura e eficiente.

Inclui rodas para facilitar o deslocamento e o modelo de 10 passos inclui uma base dupla com rodas com freio.

Corrimãos de ambos os lados a partir de 1 m de altura da plataforma.

Concebida para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 131-7.



Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes  
Work platform with anti-slip reliefs  
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants  
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes



Escuadras de aluminio  
Aluminium squares  
Equerres en aluminium  
Quadrados de alumínio



Rueda de desplazamiento de Ø125 mm  
Scroll wheel of Ø125 mm  
Roue de déplacement de Ø125 mm  
Roda de rolagem de Ø125 mm



Base estabilizadora con ruedas de Ø125 mm con freno  
Stabiliser base with Ø125 mm wheels with brake  
Base stabilisatrice avec roues de Ø125 mm avec frein  
Base estabilizadora com rodas de Ø125 mm com freio

Productos suministrados parcialmente desmontados.  
Products supplied partially disassembled.  
Produits fournis partiellement démontés.  
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.



**Escalera de plataforma móvil de 60°**  
**Mobile platform ladder of 60°**  
**Échelle mobile avec plate-forme 60°**  
**Escada móvel com plataforma 60°**

EN 131-7

150 kg



ES Permite realizar trabajos temporales en altura de forma cómoda y segura.

EN Allows temporary work at height to be carried out comfortably and safely.

FR Permet d'effectuer des travaux temporaires en hauteur de manière confortable et sûre.

PT Permite a realização de trabalhos temporários em altura de forma cómoda e segura.



60°

REF 26 560 110

ESCALERAS DE PLATAFORMA / PLATFORM LADDERS / ÉCHELLES DE PLATE-FORME / ESCADAS COM PLATAFORMA



**Escalera de plataforma móvil de 60°**  
**Mobile platform ladder of 60°**  
**Échelle mobile avec plate-forme 60°**  
**Escada móvel com plataforma 60°**




EN 131-7

150 kg



**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 013	Juego de tapas PE Ø30 mm / Set of PE plugs Ø30 mm / Jeu de bouchons PE Ø30 mm / Conjunto de tampas PE Ø30 mm
2 29 040 015	Juego de conteras base SBS 73x25 mm / Set of SBS end caps 73x25 mm / Jeu de sabots pour barre stabilisatrice SBS 73x25 mm / Conjunto de pés SBS 73x25 mm
3 29 060 009	Rueda de desplazamiento de Ø125 mm / Scroll wheel of Ø125 mm / Roue de déplacement de Ø125 mm / Roda de rolagem de Ø125 mm
4 29 040 020	Juego de zapatas PVC antideslizante MAX 60° / Set of anti-slip PVC end caps MAX 60° / Jeu de sabots PVC antidérapant MAX 60° / Conjunto de pés PVC antiderrapantes MAX 60°
5 29 020 042	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm / Complete set stabilizer bar 750 mm / Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm / Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm
29 020 043	Conjunto completo base estabilizadora 850 mm / Complete set stabilizer bar 850 mm / Jeu complet barre stabilisatrice 850 mm / Conjunto completo barra estabilizadora 850 mm
29 020 044	Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm / Complete set stabilizer bar 1050 mm / Jeu complet barre stabilisatrice 1050 mm / Conjunto completo barra estabilizadora 1050 mm
6 29 020 045	Conjunto completo base 1200 mm con ruedas con freno / Complete set stabilizer bar 1200 mm with brake / Jeu complet barre stabilisatrice 1200 mm avec frein / Conjunto completo barra estabilizadora 1200 mm com freio
29 020 046	Conjunto completo base 1400 mm con ruedas con freno MAX 60° / Complete set stabilizer bar 1400 mm with brake MAX 60° / Jeu complet barre stabilisatrice 1400 mm avec frein MAX 60° / Conjunto completo barra estabilizadora 1400 mm com freio MAX 60°
29 020 047	Conjunto completo base 1600 mm con ruedas con freno MAX 60° / Complete set stabilizer bar 1600 mm with brake MAX 60° / Jeu complet barre stabilisatrice 1600 mm avec frein MAX 60° / Conjunto completo barra estabilizadora 1600 mm com freio MAX 60°
7 29 030 032	Guardacuerpos lateral / Side guardrails / Garde-corps latéral / Guarda-corpos lateral
8 29 030 033	Guardacuerpos frontal / Front guardrails / Garde-corps latéral / Guarda-corpos lateral



ESCALERAS DE PLATAFORMA / PLATFORM LADDERS / ÉCHELLES DE PLATE-FORME / ESCADAS COM PLATAFORMA



**Escalera de plataforma móvil de 60°**  
**Mobile platform ladder of 60°**  
**Échelle mobile avec plate-forme 60°**  
**Escada móvel com plataforma 60°**

EN 131-7

150 kg



**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
9 29 030 047	Pasamanos para MAX 60° 5 escalones / Handrail for MAX 60° 5 steps / Rampe pour MAX 60° 5 marches / Rampa para MAX 60° 5 degraus
29 030 048	Pasamanos para MAX 60° 6 escalones / Handrail for MAX 60° 6 steps / Rampe pour MAX 60° 6 marches / Rampa para MAX 60° 6 degraus
29 030 098	Pasamanos para MAX 60° 7 escalones / Handrail for MAX 60° 7 steps / Rampe pour MAX 60° 7 marches / Rampa para MAX 60° 7 degraus
29 030 049	Pasamanos para MAX 60° 8 escalones / Handrail for MAX 60° 8 steps / Rampe pour MAX 60° 8 marches / Rampa para MAX 60° 8 degraus
29 030 099	Pasamanos para MAX 60° 9 escalones / Handrail for MAX 60° 9 steps / Rampe pour MAX 60° 9 marches / Rampa para MAX 60° 9 degraus
29 030 050	Pasamanos para MAX 60° 10 escalones / Handrail for MAX 60° 10 steps / Rampe pour MAX 60° 10 marches / Rampa para MAX 60° 10 degraus

**ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A 29 000 042	Conjunto completo base 750 mm con ruedas con freno / Complete set stabilizer bar 750 mm with frein wheels / Jeu complet barre 750 mm avec roues avec frein / Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm com rodas freio
29 000 043	Conjunto completo base 850 mm con ruedas con freno / Complete set stabilizer bar 850 mm with frein wheels / Jeu complet barre 850 mm avec roues avec frein / Conjunto completo barra estabilizadora 850 mm com rodas freio
29 000 044	Conjunto completo base 1050 mm con ruedas con freno / Complete set stabilizer bar 1050 mm with frein wheels / Jeu complet barre 1050 mm avec roues avec frein / Conjunto completo barra estabilizadora 1050 mm com rodas freio
B 29 000 035	Asideros de PP / PP handles / Anses de PP / Apoios de PP
C 29 000 033	Pasamanos para MAX 60° 3 escalones / Handrail for MAX 60° 3 steps / Rampe pour MAX 60° 3 marches / Rampa para MAX 60° 3 degraus
29 000 034	Pasamanos para MAX 60° 4 escalones / Handrail for MAX 60° 4 steps / Rampe pour MAX 60° 4 marches / Rampa para MAX 60° 4 degraus
D 29 000 052	Puerta de seguridad basculante / Up-and-over security door / Porte de sécurité basculante / Porta de segurança basculante
E 29 000 028	Escalón de 230 mm de huella / Step with 230 mm footprint / Marche de 230 mm d'empreinte / Degrau de 230 mm de pegada
F 29 000 039	Escalón de 230 mm de huella con abrasivo antideslizante / Step with 230 mm footprint with abrasive anti-slipping / Marche de 230 mm d'empreinte avec abrasif antidérapant / Degrau de 230 mm de pegada com abrasivo antiderrapante

