

**K1 Escalera telescópica multifunción**  
Telescopic multi-function ladder  
Échelle télescopique multifonction  
Escada telescópica multifunções

EN 131-4

150 kg



REF 24 203 044



REF 24 202 044



Bisagras de acero con sistema de bloqueo  
Steel hinges with locking system  
Charnières en acier avec système de blocage  
Dobradiças de aço com sistema de bloqueio



Sistema telescópico de posicionamiento  
Telescopic positioning system  
Système télescopique de positionnement  
Sistema telescópico de posicionamento



REF \*

Base estabilizadora para uso como escalera de apoyo  
Stabiliser base to be used as a leaning ladder  
Base stabilisatrice pour utilisation comme échelle de suport  
Base estabilizadora para uso como escada de apoio

**K1**

**EN 131-4**

**150 kg**



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus									kg
<b>24 203 033</b>	3 + 3	0,93	2,30	3,30	0,51 / 1,01	2,45	0,20	0,47	-	8,1
<b>24 203 044</b>	4 + 4	1,21	3,35	4,35	0,85 / 1,35	3,30	0,20	0,53	-	9,7
<b>24 203 055</b>	5 + 5	1,49	4,40	5,40	1,85 / 2,35	3,56	0,20	0,59	-	11,6
<b>24 202 044 *</b>	4 + 4	1,21	3,35	4,35	0,85 / 1,35	3,30	0,20	0,53	0,75	10,1
<b>24 202 055 *</b>	5 + 5	1,49	4,40	5,40	1,85 / 2,35	3,56	0,20	0,59	0,85	12,1



**ES** Muy versátil, permite trabajar en posición de apoyo, de tijera y desnivel.

Se almacena y transporta con gran facilidad.

Uso doméstico.

Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131-4.

**EN** Highly versatile, it can be used in a standing, scissor and sloping position.

Very easy to store and transport.

For domestic use.

Designed to support 150 kg according to EN 131-4 standard.

**FR** Très polyvalent, il peut être utilisé aussi bien en position debout, en ciseaux et en position inclinée.

Très facile à ranger et à transporter.

Pour un usage domestique.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 131-4.

**PT** Muito versátil, pode ser utilizada em posição de apoio, em posição de tesoura e em posição inclinada.

Muito fácil de arrumar e de transportar.

Para uso doméstico.

Concebida para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 131-4.



ESCALERAS MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION LADDERS / ÉCHELLES MULTIFONCTION / ESCADAS MULTIFUNÇÕES

**K1**

**EN 131-4**

**150 kg**



**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

**REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

<b>1</b>	<b>29 040 037</b> Juego de tapafinales 68x25 mm / Set of end caps 68x25 mm / Jeu de patins 68x25 mm / Conjunto de pés 68x25 mm
<b>2</b>	<b>29 040 038</b> Juego de tapafinales 60x22 mm / Set of end caps 60x22 mm / Jeu de patins 60x22 mm / Conjunto de pés 60x22 mm
<b>3</b>	<b>29 020 055</b> Conjunto base estabilizadora 64x25x750 mm / Set stabilizer bar 64x25x750 mm / Jeu barre stabilisatrice 64x25x750 mm / Conjunto barra estabilizadora 64x25x750 mm
	<b>29 020 057</b> Conjunto base estabilizadora 64x25x850 mm / Set stabilizer bar 64x25x850 mm / Jeu barre stabilisatrice 64x25x850 mm / Conjunto barra estabilizadora 64x25x850 mm

