



Escaleras de acceso con plataforma de 45° y 60°
Access ladders with platform of 45° and 60°
Échelles d'accès avec plate-forme de 45° et 60°
Escadas de acesso com plataforma 45° e 60°

EN 14122

150 kg



60°

REF 26 560 608

ES Fijaciones de aluminio en pared y suelo.

La escalera de acceso de 45° permite bajar de frente.

Pasamanos a un lado (segundo opcional) en 45° y pasamos a ambos lados en 60°.

Diseñadas para soportar 150 kg según norma EN 14122.

EN Aluminium floor and wall fixings.

The 45° access ladder allows you to go down from the front.

Handrail on one side (optional second handrail) at 45° and handrail on both sides at 60°.

Designed to support 150 kg according to EN 14122 standard.

FR Fixations en aluminium au sol et au mur.

L'échelle d'accès à 45° permet de descendre par l'avant.

Main courante d'un côté (deuxième main courante en option) à 45° et passage des deux côtés à 60°.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 14122.

PT Fixações de alumínio para pisos e paredes.

A escada de acesso a 45° permite-lhe descer pela frente.

Corrimão de um lado (segundo corrimão opcional) a 45° e passagem de ambos os lados a 60°.

Concebidas para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 14122.


Productos suministrados parcialmente desmontados.
Products supplied partially disassembled.
Produits fournis partiellement démontés.
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.



Fijaciones a suelo y pared
Floor and wall fixings
Fixations au sol et au mur
Fixações para pisos e paredes



Escalón de 200 mm con relieves antideslizantes
Step of 200 mm with anti-slip reliefs
Marche de 200 mm avec des reliefs antidérapants
Degrau de 200 mm com relevos antiderrapantes



Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes
Work platform with anti-slip reliefs
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes

ESCALERAS DE ACCESO / ACCESS LADDERS / ÉCHELLES D'ACCÈS / ESCADAS DE ACESSO



Escaleras de acceso con plataforma de 45° y 60°
Access ladders with platform of 45° and 60°
Échelles d'accès avec plate-forme de 45° et 60°
Escadas de acesso com plataforma 45° e 60°

EN 14122


150 kg



REF	Escalones Steps Marches Degraus					kg
26 545 803	3	0,57	2,57	1,20	45°	12,2
26 545 804	4	0,77	2,77	1,40	45°	13,9
26 545 805	5	0,97	2,97	1,60	45°	15,9
26 545 806	6	1,17	3,17	1,80	45°	16,9
26 545 807	7	1,37	3,37	2,00	45°	18,9
26 545 808	8	1,57	3,57	2,20	45°	19,9
26 545 809	9	1,77	3,77	2,40	45°	21,9
26 545 810	10	1,97	3,97	2,60	45°	22,9
26 545 811	11	2,17	4,17	2,80	45°	25,0
26 545 812	12	2,37	4,37	3,00	45°	26,0
26 560 803	3	0,71	2,71	0,97	60°	11,1
26 560 804	4	0,96	2,96	1,17	60°	13,3
26 560 805	5	1,21	3,21	1,30	60°	15,0
26 560 806	6	1,46	3,46	1,45	60°	16,0
26 560 807	7	1,71	3,71	1,60	60°	17,0
26 560 808	8	1,96	3,96	1,75	60°	18,7
26 560 809	9	2,21	4,21	1,90	60°	19,0
26 560 810	10	2,46	4,46	2,05	60°	21,5
26 560 811	11	2,71	4,71	2,30	60°	22,3
26 560 812	12	2,96	4,96	2,55	60°	24,8



¿ POR ENCARGO / ON DEMAND / SUR DEMANDE / POR ENCOMENDA



Escalón súper-ancho de 230 mm de huella
Super-wide step with 230 mm footprint
Marche super large de 230 mm d'empreinte
Degrau super largo de 230 mm de pegada



REF 26 545 805




ESCALERAS DE ACCESO / ACCESS LADDERS / ÉCHELLES D'ACCÈS / ESCADAS DE ACESSO



Escaleras de acceso con plataforma de 45° y 60°
Access ladders with platform of 45° and 60°
Échelles d'accès avec plate-forme de 45° et 60°
Escadas de acesso com plataforma 45° e 60°

EN 14122

150 kg



RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 012	Juego de tapas PE Ø25 mm / Set of PE plugs Ø25 mm / Jeu de bouchons PE Ø25 mm / Conjunto de tampas PE Ø25 mm
29 040 013	Juego de tapas PE Ø30 mm / Set of PE plugs Ø30 mm / Jeu de bouchons PE Ø30 mm / Conjunto de tampas PE Ø30 mm
2 29 030 060	Pasamanos para MAX 45° 3 escalones / Handrail for MAX 45° 3 steps / Rampe pour MAX 45° 3 marches / Rampa para MAX 45° 3 degraus
29 030 061	Pasamanos para MAX 45° 4 escalones / Handrail for MAX 45° 4 steps / Rampe pour MAX 45° 4 marches / Rampa para MAX 45° 4 degraus
29 030 062	Pasamanos para MAX 45° 5 escalones / Handrail for MAX 45° 5 steps / Rampe pour MAX 45° 5 marches / Rampa para MAX 45° 5 degraus
29 030 044	Pasamanos para MAX 45° 6 escalones / Handrail for MAX 45° 6 steps / Rampe pour MAX 45° 6 marches / Rampa para MAX 45° 6 degraus
29 030 096	Pasamanos para MAX 45° 7 escalones / Handrail for MAX 45° 7 steps / Rampe pour MAX 45° 7 marches / Rampa para MAX 45° 7 degraus
29 030 045	Pasamanos para MAX 45° 8 escalones / Handrail for MAX 45° 8 steps / Rampe pour MAX 45° 8 marches / Rampa para MAX 45° 8 degraus
29 030 097	Pasamanos para MAX 45° 9 escalones / Handrail for MAX 45° 9 steps / Rampe pour MAX 45° 9 marches / Rampa para MAX 45° 9 degraus
29 030 046	Pasamanos para MAX 45° 10 escalones / Handrail for MAX 45° 10 steps / Rampe pour MAX 45° 10 marches / Rampa para MAX 45° 10 degraus
29 030 075	Pasamanos para MAX 45° 11 escalones / Handrail for MAX 45° 11 steps / Rampe pour MAX 45° 11 marches / Rampa para MAX 45° 11 degraus
29 030 066	Pasamanos para MAX 45° 12 escalones / Handrail for MAX 45° 12 steps / Rampe pour MAX 45° 12 marches / Rampa para MAX 45° 12 degraus
3 29 030 064	Pasamanos para MAX 60° 3 escalones / Handrail for MAX 60° 3 steps / Rampe pour MAX 60° 3 marches / Rampa para MAX 60° 3 degraus
29 030 065	Pasamanos para MAX 60° 4 escalones / Handrail for MAX 60° 4 steps / Rampe pour MAX 60° 4 marches / Rampa para MAX 60° 4 degraus
29 030 047	Pasamanos para MAX 60° 5 escalones / Handrail for MAX 60° 5 steps / Rampe pour MAX 60° 5 marches / Rampa para MAX 60° 5 degraus
29 030 048	Pasamanos para MAX 60° 6 escalones / Handrail for MAX 60° 6 steps / Rampe pour MAX 60° 6 marches / Rampa para MAX 60° 6 degraus
29 030 098	Pasamanos para MAX 60° 7 escalones / Handrail for MAX 60° 7 steps / Rampe pour MAX 60° 7 marches / Rampa para MAX 60° 7 degraus
29 030 049	Pasamanos para MAX 60° 8 escalones / Handrail for MAX 60° 8 steps / Rampe pour MAX 60° 8 marches / Rampa para MAX 60° 8 degraus
29 030 099	Pasamanos para MAX 60° 9 escalones / Handrail for MAX 60° 9 steps / Rampe pour MAX 60° 9 marches / Rampa para MAX 60° 9 degraus
29 030 050	Pasamanos para MAX 60° 10 escalones / Handrail for MAX 60° 10 steps / Rampe pour MAX 60° 10 marches / Rampa para MAX 60° 10 degraus
29 030 066	Pasamanos para MAX 60° 11 escalones / Handrail for MAX 60° 11 steps / Rampe pour MAX 60° 11 marches / Rampa para MAX 60° 11 degraus
29 030 067	Pasamanos para MAX 60° 12 escalones / Handrail for MAX 60° 12 steps / Rampe pour MAX 60° 12 marches / Rampa para MAX 60° 12 degraus

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A 29 000 039	Escalón de 230 mm de huella con abrasivo antideslizante / Step with 230 mm footprint with abrasive anti-slipping / Marche de 230 mm d'empreinte avec abrasif antidérapant / Degrau de 230 mm de pegada com abrasivo antiderrapante

