


PASARELAS / GANGWAYS / PASSERELLES / PASSADEIRAS



Pasarelas de doble acceso de 45° y 60°
Double access gangways of 45° and 60°
Passerelles à double accès 45° et 60°
Passadeiras de acesso duplo 45° e 60°

EN 14122

150 kg




45°


REF 26 545 307



Fijaciones a suelo
Floor fixings
Fixations au sol
Fixações para pisos



Escalón súper-ancho de 230 mm de huella
Super-wide step with 230 mm footprint
Marche super large de 230 mm d'empreinte
Degrau super largo de 230 mm de pegada



Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes
Work platform with anti-slip reliefs
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes



Escudras de aluminio
Aluminum squares
Equerres en aluminium
Quadrados de alumínio

PASARELAS / GANGWAYS / PASSERELLES / PASSADEIRAS



Pasarelas de doble acceso de 45° y 60°
Double access gangways of 45° and 60°
Passerelles à double accès 45° et 60°
Passadeiras de acesso duplo 45° e 60°

EN 14122

150 kg



REF	Escalones Steps Marches Degraus					kg
26 545 302	2	0,37	2,37	1,25	45°	16,0
26 545 303	3	0,57	2,57	1,65	45°	17,5
26 545 304	4	0,77	2,77	2,05	45°	19,0
26 545 305	5	0,97	2,97	2,45	45°	22,5
26 545 306	6	1,17	3,17	2,85	45°	26,0
26 545 307	7	1,37	3,37	3,25	45°	29,0
26 545 308	8	1,57	3,57	3,65	45°	32,2
26 560 302	2	0,46	2,46	1,00	60°	14,0
26 560 303	3	0,71	2,71	1,30	60°	16,0
26 560 304	4	0,96	2,96	1,60	60°	18,3
26 560 305	5	1,21	3,21	1,90	60°	21,5
26 560 306	6	1,46	3,46	2,20	60°	24,3



¿ POR ENCARGO / ON DEMAND / SUR DEMANDE / POR ENCOMENDA

ES Plataforma con zócalo de aluminio de 60x60 cm, con posibilidad de personalizarse, que proporciona el espacio necesario para trabajar de forma segura y eficiente.

Equipadas con pasamanos a un lado en 45° (segundo opcional) y pasamanos a ambos lados en 60°.

Diseñadas para soportar 150 kg según norma EN 14122.

EN 60x60 cm aluminium plinth platform, which can be customised, provides the necessary space to work safely and efficiently.

Equipped with handrails on one side at 45° (second optional) and handrails on both sides at 60°.

Designed to support 150 kg according to EN 14122 standard.

FR La plate-forme en aluminium de 60x60 cm, qui peut être personnalisée, offre l'espace nécessaire pour travailler efficacement et en toute sécurité.

Équipées de mains courantes d'un côté à 45° (deuxième en option) et de mains courantes des deux côtés à 60°.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 14122.

PT A plataforma de rodapé de alumínio de 60x60 cm, que pode ser personalizada, proporciona o espaço necessário para trabalhar de forma segura e eficiente.

Equipadas com corrimão de um lado a 45° (segundo opcional) e corrimão de ambos os lados a 60°.

Concebidas para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 14122.

Productos suministrados parcialmente desmontados.
Products supplied partially disassembled.
Produits fournis partiellement démontés.
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.



Escalón de 200 mm con relieves antideslizantes
Step of 200 mm with anti-slip reliefs
Marche de 200 mm avec des reliefs antidérapants
Degrau de 200 mm com relevos antiderrapantes



60°

REF 26 560 306


PASARELAS / GANGWAYS / PASSERELLES / PASSADEIRAS



Pasarelas de doble acceso de 45° y 60°
Double access gangways of 45° and 60°
Passerelles à double accès 45° et 60°
Passadeiras de acesso duplo 45° e 60°

EN 14122

150 kg



RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 012	Juego de tapas PE Ø25 mm / Set of PE plugs Ø25 mm / Jeu de bouchons PE Ø25 mm / Conjunto de tampas PE Ø25 mm
29 040 013	Juego de tapas PE Ø30 mm / Set of PE plugs Ø30 mm / Jeu de bouchons PE Ø30 mm / Conjunto de tampas PE Ø30 mm
2 29 030 059	Pasamanos para MAX 45° 2 escalones / Handrail for MAX 45° 2 steps / Rampe pour MAX 45° 2 marches / Rampa para MAX 45° 2 degraus
29 030 060	Pasamanos para MAX 45° 3 escalones / Handrail for MAX 45° 3 steps / Rampe pour MAX 45° 3 marches / Rampa para MAX 45° 3 degraus
29 030 061	Pasamanos para MAX 45° 4 escalones / Handrail for MAX 45° 4 steps / Rampe pour MAX 45° 4 marches / Rampa para MAX 45° 4 degraus
29 030 062	Pasamanos para MAX 45° 5 escalones / Handrail for MAX 45° 5 steps / Rampe pour MAX 45° 5 marches / Rampa para MAX 45° 5 degraus
29 030 044	Pasamanos para MAX 45° 6 escalones / Handrail for MAX 45° 6 steps / Rampe pour MAX 45° 6 marches / Rampa para MAX 45° 6 degraus
29 030 096	Pasamanos para MAX 45° 7 escalones / Handrail for MAX 45° 7 steps / Rampe pour MAX 45° 7 marches / Rampa para MAX 45° 7 degraus
29 030 045	Pasamanos para MAX 45° 8 escalones / Handrail for MAX 45° 8 steps / Rampe pour MAX 45° 8 marches / Rampa para MAX 45° 8 degraus
3 29 030 063	Pasamanos para MAX 60° 2 escalones / Handrail for MAX 60° 2 steps / Rampe pour MAX 60° 2 marches / Rampa para MAX 60° 2 degraus
29 030 064	Pasamanos para MAX 60° 3 escalones / Handrail for MAX 60° 3 steps / Rampe pour MAX 60° 3 marches / Rampa para MAX 60° 3 degraus
29 030 065	Pasamanos para MAX 60° 4 escalones / Handrail for MAX 60° 4 steps / Rampe pour MAX 60° 4 marches / Rampa para MAX 60° 4 degraus
29 030 047	Pasamanos para MAX 60° 5 escalones / Handrail for MAX 60° 5 steps / Rampe pour MAX 60° 5 marches / Rampa para MAX 60° 5 degraus
29 030 048	Pasamanos para MAX 60° 6 escalones / Handrail for MAX 60° 6 steps / Rampe pour MAX 60° 6 marches / Rampa para MAX 60° 6 degraus
4 29 030 100	Guardacuerpos lateral 60 cm / Side guardrails 60 cm / Garde-corps latéral 60 cm / Guarda-corpos lateral 60 cm

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A 29 000 039	Escalón de 230 mm de huella con abrasivo antideslizante / Step with 230 mm footprint with abrasive anti-slipping / Marche de 230 mm d'empreinte avec abrasif antidérapant / Degrau de 230 mm de pegada com abrasivo antiderrapante

