

TABURETES FIJOS / FIXED STOOLS / MARCHEPIEDS FIXES / TAMBORETES FIXOS



Taburetes fijos de 45° y 60°
Fixed stools of 45° and 60°
Marchepieds fixes de 45° et 60°
Tamborettes fixos de 45° e 60°

EN 14183

150 kg



60x60 cm



45°

REF 26 645 003



Escuadra delantera de aluminio
Aluminum front square
Equerre avant en aluminium
Quadrado dianteiro de alumínio



Rueda de desplazamiento de Ø125 mm
Scroll wheel of Ø125 mm
Roue de déplacement de Ø125 mm
Roda de rolagem de Ø125 mm



Escalón de 200 mm de huella
Step with 200 mm footprint
Marche de 200 mm d'empreinte
Degrau de 200 mm de pegada



Zapatillas antideslizantes de PVC
PVC anti-slip end cap
Patins antiderrapants en PVC
Pés antiderrapantes em PVC

TABURETES FIJOS / FIXED STOOLS / MARCHEPIEDS FIXES / TAMBORETES FIXOS



Taburetes fijos de 45° y 60°
Fixed stools of 45° and 60°
Marchepieds fixes de 45° et 60°
Tamborettes fixos de 45° e 60°

EN 14183

150 kg



REF	Escalones Steps Marches Degraus						kg
26 645 002	2	0,40	2,40	1,05	45°	0,75	11,9
26 645 003	3	0,60	2,60	1,26	45°	0,75	14,4
26 645 004	4	0,80	2,80	1,47	45°	0,75	16,8
26 645 005	5	1,00	3,00	1,68	45°	0,75	19,0
26 660 002	2	0,50	2,50	1,02	60°	0,75	12,0
26 660 003	3	0,75	2,75	1,14	60°	0,75	14,5
26 660 004	4	1,00	3,00	1,27	60°	0,75	17,0



ES Taburetes robustos que permiten realizar los trabajos de forma totalmente segura y cómoda.

Inclinación del tramo soporte de 87° que permite acercarse para facilitar el trabajo.

Gran plataforma 60x60 cm para mayor comodidad en la realización del trabajo.

Altura entre escalones de 200 mm en 45° y 250 mm en 60°.

Incorporan ruedas para facilitar su desplazamiento.

Diseñados para soportar 150 kg según norma EN 14183.

EN Robust stools that allow work to be carried out safely and comfortably.

The 87° inclination of the support section makes it possible to get closer to facilitate the work.

Large 60x60 cm platform for greater working comfort.

Step height of 200 mm at 45° and 250 mm at 60°.

They incorporate wheels for easy scrolling.

Designed to support 150 kg according to EN 14183 standard.

FR Tabourets robustes qui permettent travailler en toute sécurité et confortablement.

L'inclinaison de 87° de la section de support permet de se rapprocher pour faciliter le travail.

Grande plate-forme 60x60 cm pour un plus grand confort dans l'exécution des travaux.

Hauteur de marche de 200 mm à 45° et de 250 mm à 60°.

Sont équipés de roues pour faciliter le défilement.

Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 14183.

PT Bancos robustos que permitem efetuar trabalhos de forma segura e confortável.

A inclinação de 87° da secção de suporte permite-lhe aproximar-se para facilitar o seu trabalho.

Grande plataforma 60x60 cm para maior conforto de trabalho.

Altura do degrau de 200 mm a 45° e 250 mm a 60°.

Equipados com rodas para facilitar o deslocamento.

Concebidos para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 14183.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados.
Products supplied partially disassembled.
Produits fournis partiellement démontés.
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.



TABURETES FIJOS / FIXED STOOLS / MARCHEPIEDS FIXES / TAMBORETES FIXOS



Taburetes fijos de 45° y 60°
Fixed stools of 45° and 60°
Marchepieds fixes de 45° et 60°
Tamborettes fixos de 45° e 60°

EN 14183

150 kg



RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 015	Juego de conteras base SBS 73x25 mm / Set of SBS end caps 73x25 mm / Jeu de sabots pour barre stabilisatrice SBS 73x25 mm / Conjunto de pés SBS 73x25 mm
2 29 040 019	Juego de zapatas PVC antideslizante MAX 45° / Set of anti-slip PVC end caps MAX 45° / Jeu de sabots PVC antidérapant MAX 45° / Conjunto de pés PVC antiderrapantes MAX 45°
29 040 020	Juego de zapatas PVC antideslizante MAX 60° / Set of anti-slip PVC end caps MAX 60° / Jeu de sabots PVC antidérapant MAX 60° / Conjunto de pés PVC antiderrapantes MAX 60°
3 29 060 009	Rueda de desplazamiento de Ø125 mm / Scroll wheel of Ø125 mm / Roue de déplacement de Ø125 mm / Roda de rolagem de Ø125 mm
4 29 020 042	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm / Complete set stabilizer bar 750 mm / Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm / Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A 29 000 035	Asideros de PP / PP handholds / Grabs de PP / Garras em PP

